


CHRONO VX²,

BLOC-BAIE POUR LE NEUF

Isolation renforcée
+ étanchéité optimisée
= LA SOLUTION BBC !



PERMÉABILITÉ À L'AIR

- 1 Liaison coffre/fenêtre – adaptateur alu sur menuiserie PVC / Bois / Alu.

Joint d'étanchéité entre la trappe et la joue.

Classe C*4 en moteur et
Classe C*3 en treuil et sangle

ISOLATION THERMIQUE

- 2 Isolants polystyrène.
- 3 Joint en partie haute pour améliorer le ΔR .
- 4 Tablier : 37 ou 50 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité). LATH37 : laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/w.

ISOLATION PHONIQUE

- 5 Plaques de bitume et butyl.
- 6 lame finale obturante.

SÉCURITÉ

- 7 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.

COMPACITÉ

- 7 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier, encombrement minimal, durée de vie prolongée.


CONFORT

- 8 Moustiquaire intégrée en option.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.



COMPATIBLE
BBC
RT 2012

ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à Uc = 0,69 + 0,01/ Lc

ISOLATION PHONIQUE



Jusqu'à 50 dB Dne Atr

PROTECTION SOLAIRE



PERMÉABILITÉ À L'AIR





SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



TESTÉS
POUR 40 ANNÉES
D'UTILISATION
(soit 14 000 cycles ouverture / fermeture)

** Selon configurations précisées dans les certificats N°514-252-02, 515-281-02 et 500-278-02


DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

CHRONO VX²


			CX14		CX18		CX22					
Coloris coffre et coulisses	PVC	Blanc	•		•		•					
		Beige S70			•		•					
		Beige S03			•		•					
		Gris G04			•		•					
Coloris coulisses	ALU	Brut	•		•		•					
		Blanc	•		•		•					
		Beige 1015	•		•		•					
		Gris métal	•		•		•					
		Gris 7016	•		•		•					
		Noir 9005	•		•		•					
		Brun	•		•		•					
		Chêne doré	•		•		•					
Décors coffre et coulisses 1 face intérieure, 1 face extérieure ou 2 faces	PVC	Acajou			•							
		Chêne foncé			•							
		Anthr. veiné ⁽¹⁾			•		•					
		Anthr. perlé ⁽¹⁾			•		•					
		Gris Quartz ⁽¹⁾			•		•					
		Blanc veiné ⁽¹⁾			•		•					
		Crème veiné ⁽¹⁾			•		•					
		Autres décors			•		•					
		Décors coulisses ALU			•		•		•			
RAL coffres ⁽²⁾ et coulisses ⁽³⁾					•							
Tablier			37		37		50		37		50	
			PVC	ALU	PVC	ALU	PVC	ALU	PVC	ALU	PVC	ALU
	Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blanc crème 9001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige 1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris clair 7035	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Beige S70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Brun	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7039	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noir 9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gris 7038	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rouge 3004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bleu 5024	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vert 6021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bicolore ⁽⁴⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RAL ⁽⁵⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Largueur maxi		1800 ⁽⁶⁾	2500	1800 ⁽⁶⁾	2500	2000	3000	1800 ⁽⁶⁾	2500	2000	3000	
Hauteur maxi		1500	1500	2500	2500	1600	1600	3300	3300	2600	2600	
Lame finale												
	Blanc	•		•				•				
	Beige	•		•				•				
	Beige 1015	•		•				•				
	Gris 7038	•		•				•				
	Gris métal	•		•				•				
	Gris 7016	•		•				•				
	Noir 9005	•		•				•				
	Brun	•		•				•				
Caramel	•		•				•					
Chêne doré	•		•				•					
Alu brut	•		•				•					
Laquage RAL	•		•				•					
Séparation		Oui		Oui				Oui				
Moustiquaire intégrée		Non		Oui				Oui				

Finitions et coloris

- Plaxage chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (en option).




Types de pose



Pose en applique sous dalle

Pose en applique avec finition au plafond



Pose en applique isolation 100 mm

Dormant monobloc

Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm, lames PVC 37 mm avec joint d'étanchéité.



Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Uniquement une face extérieure.

(2) 1 face extérieure ou 2 faces.

(3) Uniquement coulisses ALU.

(4) Uniquement pour LATH37 lame alu thermique 37, bicolore blanc extérieur / gris métal intérieur.


(5) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.

(6) Avec pare-tempête, uniquement coulisses PVC.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !


SOPROFEN
FERMETURES
www.soprofen.com

Coupe CX14 - présentation avec options




Hauteur maxi VR compris = 1500 mm

Coupe CX18 - présentation avec options



Hauteur maxi VR compris = 2500 mm

Coupe CX22 - présentation avec options



Hauteur maxi VR compris = 3300 mm