



NOS GARANTIES – MENUISERIE PVC

Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).

TYPE DE MENUISERIE	DUREE DE GARANTIE	DESCRIPTION DE LA GARANTIE	CONDITIONS
Menuiserie PVC Blanc - Beige - Gris <u>Gammes Swingline / Softline</u>	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	Menuiserie posée selon règles et normes en vigueur, DTU 36.5. Respect des conditions d'utilisation et d'entretien.
Menuiserie PVC Plaxée <u>Gammes Swingline / Softline</u>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
Porte d'entrée PVC Blanc - Beige - Gris <u>Gammes Swingline / Softline</u>	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
Porte d'entrée PVC Plaxée <u>Gammes Swingline / Softline</u>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
Panneau décoratif pour les portes d'entrée PVC <u>Collection Euradif</u>	10 ans	-Stabilité des couleurs, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente	
Quincailleries	2 ans	-Paumelles -Serrures -Crémones -Verrous -Poignées -Cylindres	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
Vitrages	10 ans	Embuage seulement	
Volet roulant intégré à la menuiserie	2 ans	-Tabliers et attaches -Système de manoeuvre (treuil, tirage direct, sangle, inverseur, émetteur radio)	Respect des conditions d'utilisation
Moteur volet roulant <u>Simu - Somfy</u>	5 ans (date de fabrication du moteur)	Fonctionnement du moteur	Branchement électrique selon normes en vigueur



NOS GARANTIES - MENUISERIE ALU

Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).

TYPE DE MENUISERIE	DUREE DE GARANTIE	DESCRIPTION DE LA GARANTIE	CONDITIONS
Menuiserie ALU <u>Gamme Soléal</u>	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> -Stabilité des profils, -Tenue de laquage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Assemblages 	Menuiserie posée selon règles et normes en vigueur, DTU 36.5. Respect des conditions d'utilisation et d'entretien.
Menuiserie ALU Gamme Soleal / Luméal	10 ans		
Porte d'entrée ALU <u>Gamme Soléal</u>	10 ans		
Panneau décoratif pour les portes d'entrée ALU <u>Collection Euradif</u>	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> -Stabilité des couleurs, -Déformation sans cause apparente 	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
Quincailleries	2 ans	<ul style="list-style-type: none"> -Paumelles -Serrures -Crémones -Verrous -Poignées -Cylindres 	
Quincailleries décoratives laiton titane	5 ans		
Vitrages	10 ans	Embuage seulement	
Volet roulant intégré à la menuiserie	2 ans	<ul style="list-style-type: none"> -Tabliers et attaches -Système de manoeuvre (treuil, tirage direct, sangle, inverseur, émetteur radio) 	Respect des conditions d'utilisation
Moteur volet roulant <u>Simu - Somfy</u>	5 ans (Date de fabrication du moteur)	Fonctionnement du moteur	Branchement électrique selon normes en vigueur



NOS GARANTIES – VOLETS BATTANTS PVC

Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).

TYPE DE VOLET BATTANT	DUREE DE GARANTIE	DESCRIPTION DE LA GARANTIE	CONDITIONS
Volet battant PVC blanc	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Assemblages	Pose selon règles et normes en vigueur Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
Volet battant PVC Plaxée	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication	
Quicailleries	2 ans	-Pentures, -Gonds, -Espagnolettes, -Serrures, -Arrêts, -Butées	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien

NOS GARANTIES – GARDE CORPS ALU

Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).

TYPE DE GARDE CORPS	DUREE DE GARANTIE	DESCRIPTION DE LA GARANTIE	CONDITIONS
Garde Corps Gamme Gypse	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue de laquage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication	Pose selon règles et normes en vigueur. Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
Vitrage simple feuilleté	Sans garantie		
Platines de fixation	10 ans	Tenue du laquage	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien

