



## NOS GARANTIES – MENUISERIE PVC

*Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).*

<b>TYPE DE MENUISERIE</b>	<b>DUREE DE GARANTIE</b>	<b>DESCRIPTION DE LA GARANTIE</b>	<b>CONDITIONS</b>
<b>Menuiserie PVC Blanc - Beige - Gris <u>Gammes Swingline / Softline</u></b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	Menuiserie posée selon règles et normes en vigueur, DTU 36.5.  Respect des conditions d'utilisation et d'entretien.
<b>Menuiserie PVC Plaxée <u>Gammes Swingline / Softline</u></b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
<b>Porte d'entrée PVC Blanc - Beige - Gris <u>Gammes Swingline / Softline</u></b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
<b>Porte d'entrée PVC Plaxée <u>Gammes Swingline / Softline</u></b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Soudures, -Assemblages	
<b>Panneau décoratif pour les portes d'entrée PVC <u>Collection Euradif</u></b>	10 ans	-Stabilité des couleurs, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause apparente	
<b>Quincailleries</b>	2 ans	-Paumelles -Serrures -Crémones -Verrous -Poignées -Cylindres	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
<b>Vitrages</b>	10 ans	Embuage seulement	
<b>Volet roulant intégré à la menuiserie</b>	2 ans	-Tabliers et attaches -Système de manoeuvre (treuil, tirage direct, sangle, inverseur, émetteur radio)	Respect des conditions d'utilisation
<b>Moteur volet roulant <u>Simu - Somfy</u></b>	5 ans (date de fabrication du moteur)	Fonctionnement du moteur	Branchement électrique selon normes en vigueur



## NOS GARANTIES - MENUISERIE ALU

*Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).*

<b>TYPE DE MENUISERIE</b>	<b>DUREE DE GARANTIE</b>	<b>DESCRIPTION DE LA GARANTIE</b>	<b>CONDITIONS</b>
<b>Menuiserie ALU <u>Gamme Soléal</u></b>	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stabilité des profils,</li> <li>-Tenue de laquage,</li> <li>-Déformation sans cause apparente,</li> <li>-Qualité de fabrication,</li> <li>-Assemblages</li> </ul>	<p>Menuiserie posée selon règles et normes en vigueur, DTU 36.5.</p> <p>Respect des conditions d'utilisation et d'entretien.</p>
<b>Menuiserie ALU <u>Gamme Soleal / Luméal</u></b>	10 ans		
<b>Porte d'entrée ALU <u>Gamme Soléal</u></b>	10 ans		
<b>Panneau décoratif pour les portes d'entrée ALU <u>Collection Euradif</u></b>	10 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Stabilité des couleurs,</li> <li>-Déformation sans cause apparente</li> </ul>	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
<b>Quincailleries</b>	2 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Paumelles</li> <li>-Serrures</li> <li>-Crémones</li> <li>-Verrous</li> <li>-Poignées</li> <li>-Cylindres</li> </ul>	
<b>Quincailleries décoratives laiton titane</b>	5 ans		
<b>Vitrages</b>	10 ans	Embuage seulement	
<b>Volet roulant intégré à la menuiserie</b>	2 ans	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tabliers et attaches</li> <li>-Système de manoeuvre (treuil, tirage direct, sangle, inverseur, émetteur radio)</li> </ul>	Respect des conditions d'utilisation
<b>Moteur volet roulant <u>Simu - Somfy</u></b>	5 ans (Date de fabrication du moteur)	Fonctionnement du moteur	Branchement électrique selon normes en vigueur



## NOS GARANTIES – VOLETS BATTANTS PVC

*Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).*

<b>TYPE DE VOLET BATTANT</b>	<b>DUREE DE GARANTIE</b>	<b>DESCRIPTION DE LA GARANTIE</b>	<b>CONDITIONS</b>
<b>Volet battant PVC blanc</b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Des coloris, -Déformation sans cause apparente, -Qualité de fabrication, -Assemblages	Pose selon règles et normes en vigueur  Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
<b>Volet battant PVC Plaxée</b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue du plaxage, -Déformation sans cause aparente, -Qualité de fabrication	
<b>Quicailleries</b>	2 ans	-Pentures, -Gonds, -Espagnolettes, -Serrures, -Arrêts, -Butées	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien

## NOS GARANTIES – GARDE CORPS ALU

*Les garanties s'appliquent sous réserve d'une bonne utilisation des produits et d'un entretien effectué périodiquement conformément à nos prescriptions (voir notice entretien).*

<b>TYPE DE GARDE CORPS</b>	<b>DUREE DE GARANTIE</b>	<b>DESCRIPTION DE LA GARANTIE</b>	<b>CONDITIONS</b>
<b>Garde Corps Gamme Gypse</b>	10 ans	-Stabilité des profils, -Tenue de laquage, -Déformation sans cause apparent, -Qualité de fabrication	Pose selon règles et normes en vigueur.  Respect des conditions d'utilisation et d'entretien
<b>Vitrage simple feuilleté</b>	Sans garantie		
<b>Platines de fixation</b>	10 ans	Tenue du laquage	Respect des conditions d'utilisation et d'entretien

